

臺北市立大學

115年第2次環境安全衛生委員會會議紀錄

時間：115年6月25日（星期四）下午2時

地點：博愛校區行政大樓2樓201會議室

主席：陳暉淵總務長代理主持（邱校長英浩公務）

出席人員：如簽到表

紀錄：張汶嘉

壹、宣讀上次會議決議：

案由一：有關「臺北市立大學職業安全衛生外部稽核暨自主管理座談會」會議紀錄及缺失改善情形一案，提請討論。

提案單位：總務處文書組

決議：

一、考量本校校園環境保護及職業安全衛生業務與總務處職掌密切相關，為強化統籌管理及權責分工，爰將本校環安衛專責單位及人員設置於總務處，以利統籌推動相關業務。

二、餘照案通過。

案由二：修訂「臺北市立大學母性健康保護計畫」一案，提請討論。

提案單位：學務處分區學務組

決議：照案通過

貳、主席報告：

參、各組工作報告：

一、綜合業務工作

項目	工作內容	預訂完成時間
1.更新網頁資料	請各工作小組適時更新環境安全衛生專區網頁資料內容。	持續辦理

2.職業災害通報	(1)每月至勞動部職業安全衛生署「職業災害統計網路填報系統」填報職業災害內容及統計表，並公告於環境安全衛生專區網頁。 (2)本段期間未發生職業災害案件。 (3)各單位發生職災事故或虛驚事件，請依規定通報職災事故並通報校安中心。	每月10日前填報
3.教育部補助高級中等以上學校校園能資源管理及環境安全衛生計畫	依據教育部臺教資(六)字第1152700710號函辦理，本校申請補助系所為物化系，且已於115年5月6日上傳至學校安全衛生資訊網。	已完成

二、環境維護及安全組

項目	工作內容	預訂完成時間
1.環境維護及設施安全	(1)清潔：本校校園清潔除持續一般性清掃校園及各棟樓層外，並定期巡檢，清除病媒蚊孳生源，維護停車場環境。 (2)防蟲及鼠害防治：3、4月陸續接獲視藝系反映藝術館地下一樓有跳蚤情形，安排七祥除蟲公司於3/27及5/26噴藥防治；另七祥公司每月至校園施放鼠藥2次、宿舍1次：115/3/13、3/30、4/17、4/29、5/14及5/29。期間拾獲鼠屍1具，已安排廠商至心諮系及資料系加強防治；天母校區委由大都會除蟲公司每月校園投放老鼠藥1次，114年度各月份均按月施作，本年度(115)仍維持每月投放，校園內無發現老鼠。 (3)環境消毒：天母校區例行於每年暑假進行校園環境消毒，114年8月25日配合宿舍期程共同辦理校區消毒。115年援例將於暑假期間辦理。 (4)蜂窩摘除：115年5月20日於行政大樓3樓人事室外發現蜂窩，電請臺北市政府動保處到校摘除，以維師生安全。	持續辦理

2.各項能資源使用狀況	(1)115 年 1 至 5 月天母校區累計用水度數 32,944 度，較去年同期累計用水度數增加 1,584 度，博愛校區累計 115 年 1 至 5 月累計用水度數 35,100 度，較去年同期累計用水度數減少 4,436 度，國際學人會館 3 月累計用水度數 965 度，較去年同期累計用水度數減少 502 度。 (2)115 年 1 至 5 月天母校區累計用電度數 2,686,400 度，較去年同期累計用電度數增加 142,000 度，博愛校區累計用電度數 1,846,800 度，較去年同期累計用電度數減少 6,2447 度，國際學人會館累計用電度數 73,360 度，較去年同期累計用電度數，較去年同期累計用電度數減少 4,560 度。 (3)115 年 1 月至 5 月天母校區累計用瓦斯度數 100,293 度，較去年同期累計用瓦斯度數減少 18,392 度，博愛校區 115 年 1 至 4 月累計用瓦斯度數 31,290 度，較去年同期累計用瓦斯度數減少 4,538 度。 (4) 115 年第 2 季飲水機水質檢驗均符合標準，抽檢地點及檢驗結果公告於總務處網頁，另水塔已完成定期清洗作業(寒暑假期間各 1 次)。 (5)今年度持續汰換老舊冷氣機且均為節能機型。 (6)有關空調等設施持續辦理定期清洗維護事宜。 (7)115 年 1-5 月各項能資源每月使用數據，詳附件資料所示。【附件 1】	持續辦理
-------------	--	------

三、實驗室安全暨毒性物質管制組

項目	工作內容	預訂完成時間
1.事業廢棄物申報	天母校區實驗室生物醫療事業廢棄物申報作業，每月清運、每月申報。	每月。
2.實驗室安全管理	(1)實驗室每月 2 日前填寫前月份「實驗室安全管理檢核表」，並送本組存查。 (2)彙整「115 年教育部補助高級中等以上學校校園能源管理及環境安全衛生計畫」經費補助申請案。	(1)每月。 (2)已於115年4月30日提交本校環安衛(總務處文書組)辦理後續系統提送作業。

3.毒性化學物質	依臺北市政府環境保護局 115 年 5 月 5 日來函，敬請個實驗室協助填寫「毒性及關注化學物質運作資料調查表」。	彙整後已於 115 年 5 月 29 日 E-mail 回報臺北市政府環保局。
4.優先管理化學品申報作業	辦理本校兩校區 115 年實驗室優先管理化學品定期半年度（7 月）及年度申報作業。	預計於 115 年 7 月 31 日前完成兩校區申報作業。

四、工場安全管理組

項目	工作內容	預訂完成時間
1.落實教學設備使用安全	各類教學設備依自主檢查計畫實施保養，以維護使用安全。	已完成
2.實施安全宣導	(1)針對本系新生安全宣導。 (2)持續辦理安全講習宣導預防工廠傷害發生。	10月辦理勞工安全講習

五、安全衛生管理組

項目	工作內容	預訂完成時間
1.健康服務	(1)職業醫學科醫師臨場健康服務: 115 年 6 月 5 日上午安排職業醫學科醫師賴育民醫師至博愛校區進行臨場健康服務: (1-1)針對新進員工健檢報告審查 18 人，在職員工健檢報告檢視 4 人，就健檢報告異常者及時給予衛教關懷及就醫需求建議。 (1-2)進行傷病員工復工訪談共計 1 人次，採線上面談方式進行。 (1-3)就博愛校區會計室辦公環境人因工程危害評估，並提出建議及改善措施。 (2)115 年度健檢作業: 依職安法規定須健檢之教職員工(勞保+40 歲以下公保)有 69 位，已完成通知。截至 5 月份共 4 人完成檢查並核銷，請各單位敦促所屬儘速安排受檢。另外 40 歲以上公保之教職員工已由人事室通知體檢相關事宜。(2-1)針對新進員工健檢報告審	(1)已完成。 (2)持續辦理。 (3)持續辦理。 (4-1)已完成。 (4-2)預計6月5日完成。 (4-3)預計10月6日完成。 (5)持續辦理。

查 11 人，在職員工健檢報告檢視 11 人、特殊健檢報告檢視 1 人；就健檢報告異常者及時給予衛教關懷及就醫需求建議。

(3)115 年度過勞量表及肌肉骨骼症狀調查已於 4 月 25 日填寫截止：

(3-1)過勞量表計 187 人次填寫，中高風險共計 26 名，5 月 4 日已通知相關人員進行第二階段過負荷評估問卷，並依需求安排 2 位同仁接受職醫訪談。填答率僅 42%(11 人/26 人)，已於 5 月 21 日再次追蹤提醒。

(3-2)肌肉骨骼症狀調查計 171 人次填寫，疼痛程度達 3 分以上疑似有危害者計 6 名，5 月 4 日已提供健康促進單張，並視需要協助安排校醫(復健科、中醫科及民俗調理)介入。5 月 19 日再次通知提供詳盡民俗調理服務時間及地點；預約方式。

(3-3)前 2 項具危害風險對象將於 6 個月後進行第二次評估。

(4)教育訓練：

(4-1)CPR+AED 教育訓練：本年度共計辦理 3 場教職員工 CPR+AED 訓練課程，共計 239 人參訓，博愛校於 115 年 5 月 19 日、天母校區 115 年 3 月 19 日通過安心場所認證。

(4-2)洞燭機先：談健檢項目：由職業醫學專科醫師賴裕民醫師主講，採線上課程方式進行。

(4-3)預計 115 年 10 月 6 日假天母校區辦理教職員工生愛滋病防治教育訓練課程。

(5) 健康服務統計：115 年 3-5 月服務教職員工：

(5-1)天母校區總次數：86 人次：測量血壓：31 人次(36%)、傷口處理：24 人次(28%)。健康門診服務 21 人次(24%)。體(健)檢報告異常個案關懷追蹤：10 人次(12%)。傷病關懷 4 人

(5-2)博愛校區總次數 254 人次：傷口處理：27 人次(11%)。健康門診服務 187 次(74%)。推拿按摩 40 人次(16%)。

六、輻射安全組

項目	工作內容	預訂完成時間
1.DEXA相關的工作	統計 115 年 1 月 1 日至 5 月 27 日止，DEXA 儀器使用狀況如下： (1)執行中計畫：共 2 件。 (2)總共使用次數：人體試驗 18 次；動物試驗 12 次。	持續辦理

肆、提案討論：(無)

伍、臨時動議：(無)

陸、散會：下午 12 時 10 分

115年用水資訊

地 點	水 號	月 份	用水度數	應繳總金額	用水度數與 上個月份比 較增減	用水度數與 去年度同月 份比較增減	抄表日期
天母校 區	0422073、 0444531、 0445272、 0445281、 0445432	1	7419	163103	196	-86	114/12/31
		2	5816	122396	-1603	1513	115/01/31
		3	4781	99716	-1035	-742	115/02/28
		4	7300	161108	2519	-56	115/03/31
		5	7628	167950	328	955	115/04/31
		6					
		7					
		8					
		9					
		10					
		11					
		12					
		累計	32,944	714,273		1,584	
地 點	水 號	月 份	用水度數	應繳總金額	用水度數與 上個月份比 較增減	用水度數與 去年度同月 份比較增減	抄表日期
博愛校 區	27771、 27861、 28021	1	9392	217915	965	-679	114/12/31
		2	4545	97529	-4847	208	115/01/30
		3	4482	95911	-63	-1696	115/03/02
		4	8498	195679	4016	-1212	115/03/31
		5	8183	186987	-315	-1057	115/04/30
		6					
		7					
		8					
		9					
		10					
		11					
		12					
		累計	35,100	794,021		- 4,436	
地 點	水 號	月 份	用水度數	應繳總金額	用水度數與 上個月份 比較增減	用水度數與 去年度同月 份比較增減	抄表日期
五常國 際學舍	2060257252	1	528	8061	-76	-250	115/01/19
		2					
		3	437	6287	-97	-252	115/03/24
		4					
		5					
		6					
		7					
		8					
		9					
		10					
		11					
		12					
		累計	965	14,348		- 502	

115年用電資訊

地 點	電 號	契約 容量	月 份	總用電度數	功率 因數	超約附加費	應繳總金額	用電度數與 上個月份比 較增減	用電度數與 去年度同期 比較增減	抄表日期
天母 校區	160349 6711-1	2600	1	545200	96	0	1693879	-60000	23200	115/01/0
			2	515600	96	0	1585001	-28600	68400	115/02/0
			3	386400	95	0	1253321	-129200	-26800	115/03/0
			4	572000	96	0	1744327	185600	-6000	115/04/0
			5	667200	96	0	2028372	95200	83200	115/05/0
			6							
			7							
			8							
			9							
			10							
			11							
			12							
			累計	2,686,400			8,304,900		142,000	

地 點	電 號	契約 容量	月 份	總用電度數	功率 因數	超約附加費	應繳總金額	用電度數與 上個月份比 較增減	用電度數與 去年度同期 比較增減	抄表日期
博愛 校區	55450114	1500	1	440400	100	0	1291435	32800	400	115/01/01
			2	303600	100	0	953099	-136800	-3600	115/02/01
			3	238000	100	0	765105	-65600	-72800	115/03/01
			4	400000	100	0	1203064	162000	-24000	115/04/01
			5	464800	100	0	1367518	64800	37553	115/05/01
			6							
			7							
			8							
			9							
			10							
			11							
			12							
			累計	1,846,800			5,580,221		-62,447	

地 點	電 號	契約 容量	月 份	總用電度數	功率 因數	超約附加費	應繳總金額	用電度數與 上個月份比 較增減	用電度數與 去年度同期 比較增減	抄表日期
五常 國際 學舍	00-26- 42、 50-03- 4	200	1	13920	100	0	66508	80	-2320	114/12/24
			2	14640	100	0	65155	-720	640	115/01/24
			3	12880	100	0	56203	1760	-2320	115/05/24
			4	15280	100	0	94318	2400	-1920	115/03/25
			5	16640	100	0	75046	1360	1360	115/04/27
			6							
			7							
			8							
			9							
			10							
			11							
			12							
			累計	73,360			357,230		-4,560	

115年瓦斯資訊

地 點	用戶號碼	月 份	用瓦斯度數	應繳總金額	用瓦斯度數與上個 月份比較	用瓦斯度數與 去年度同月份 比較增減	抄表日期
天母 校區	60706580、 60706581	1	21053	237053	7329	-3000	115/01/01
		2	28791	323563	7738	707	115/02/01
		3	16641	187726	-12150	-6595	115/03/01
		4	21178	243745	4537	-1179	115/04/01
		5	12630	146040	-8548	-8325	115/05/01
		6					
		7					
		8					
		9					
		10					
		11					
		累計	100,293	1,138,127		- 18,392	
地 點	用戶號碼	月 份	用瓦斯度數	應繳總金額	用瓦斯度數與上個 月份比較 增減	用瓦斯度數與 去年度同月份 比較增減	抄表日期
博愛 校區	305-00854-7	1	9798	102543	850	-589	114/12/30
		2	4934	52055	-4864	-763	115/01/30
		3	7454	78678	2520	-1244	115/02/28
		4	9104	97616	1650	-1942	115/03/31
		5					
		6					
		7					
		8					
		9					
		10					
		11					
		累計	31,290	330,892		- 4,538	